











Poz.	Poz. klienta	Ilość	Opis	Cena jedn.	Wart. netto
1		1	<p>Okno 2 kw. ze słupkiem ruchomym System FEN85 AD Wymiary zewn.: S: 1750 x W: 2200 mm Klasa bezp.: Standardowa klasa bezp. okuć Kolor zewn.: Szary 173 Kolor wewn.: Szary 173 Cena jednostki: 4* - 14 - 4 - 14 - *4 Ar Ug=0,6 Pole 1: Rozwierne lewe, skrzydło bierne, przekładnia Opcje kwatery - System okuć: CONCEPT - Rozszerzony pakiet okuć PRESTIGE - Kolor osłonek: Srebrny F1 Pole 2: Uchylno-rozwierne prawe, skrzydło czynne Opcje kwatery - System okuć: CONCEPT - Rozszerzony pakiet okuć PRESTIGE - Mechanizm regulacji uchyłu MSL.OS - Klamka Luksemburg, Kolor: Srebrny F1 - Blokada klamki: Mechanizm dwufunkcyjny DFE - Blokada antyzatrząskowa ZSS.OS - Kolor osłonek: Srebrny F1 Opcje profili - Baza biała, Uszczelka czarna obu stronnie - Styl listwy przyszybowej: Prosta Opcje okna - System okuć : Winkhaus ActivPilot Concept - Ramka międzyszybowa: Aluminium - Listwa podparapetowa: DAS02 Roleta zewnętrzna - Roleta RZ do zabudowy - Typ pancerza: M3, Kolor: Szary 03 - Listwa dolna: 35mm, Kolor: Szary 03, Ograniczniki: Obrotowe - Rodzaj skrzynki: RZ_165, - Skrzynka: 165mm, Kolor: Szary 03 - Prowadnice: PP53 / PP53, Kolor: Szary 03 - Typ napędu: SIL_TM - Strona sterowania: Lewa - Zabezpieczenie: Brak0531/2016 Całkowite wymiary zewnętrzne: S: 1750 x W: 2365 mm</p>	<p>Art.: F201 3.080,48 2.241,63 838,85</p>	<p>3.080,48</p>
			<p>DWU (okna) Obciążenie wiatrem: C2 Przep. powietrza: 4 Akustyka: npd Wodoszczelność: 9A Subst. niebezpiecz.: 0 Nośność urz. zabezp.: 350 N Wsp. prom. g: 52% -FEN85/2/SR</p> <p>Współczynnik U 0,98</p>		
2		1	<p>Okno 1 kw. System FEN85 AD Wymiary zewn.: S: 1000 x W: 2200 mm Klasa bezp.: Standardowa klasa bezp. okuć Kolor zewn.: Szary 173 Kolor wewn.: Szary 173</p>	<p>Art.: F100 1.818,50</p>	<p>1.818,50</p>

Poz.	Poz. klienta	Ilość	Opis	Cena jedn.	Wart. netto
			 <p>Dwu (okna) Obciążenie wiatrem: C4 Przep. powietrza: 4 Akustyka: npd Wodoszczelność: 9A Subst. niebezpiecz.: 0 Nośność urz. zabezp.: 350 N Wsp. prom. g: 52% -FEN85/1</p>	1.231,40	
			<p>Cena jednostki: 4* - 14 - 4 - 14 - *4 Ar Ug=0,6 Uchylno-rozwiernie prawe Opcje kwatery - System okuć: CONCEPT - Rozszerzony pakiet okuć PRESTIGE - Mechanizm regulacji uchyłu MSL.OS - Klamka Luksemburg, Kolor: Srebrny F1 - Blokada klamki: Mechanizm dwufunkcyjny DFE - Blokada antyzatraskowa ZSS.OS - Kolor osłonek: Srebrny F1 Opcje profili - Baza biała, Uszczelka czarna obustronnie - Styl listwy przyszybowej: Prosta Opcje okna - System okuć : Winkhaus ActivPilot Concept - Ramka międzyszybowa: Aluminium - Listwa podparapetowa: DAS02 Roleta zewnętrzna - Roleta RZ do zabudowy - Typ pancerza: M3, Kolor: Szary 03 - Listwa dolna: 35mm, Kolor: Szary 03, Ograniczniki: Obrotowe - Rodzaj skrzynki: RZ_165, - Skrzynka: 165mm, Kolor: Szary 03 - Prowadnice: PP53 / PP53, Kolor: Szary 03 - Typ napędu: SIL_TM - Strona sterowania: Lewa - Zabezpieczenie: Brak0530/2016 Całkowite wymiary zewnętrzne: S: 1000 x W: 2365 mm</p>	587,10	
			Współczynnik U 0,95		
3		1	 <p>Okno 1 kw. stałe szklenie w ościeżnicy System FEN85 AD Wymiary zewn.: S: 1010 x W: 2200 mm Klasa bezp.: Standardowa klasa bezp. okuć Kolor zewn.: Szary 173 Kolor wewn.: Szary 173 Cena jednostki: 4* - 14 - 4 - 14 - *4 Ar Ug=0,6 Stale szklenie w ościeżnicy Opcje profili - Baza biała, Uszczelka czarna obustronnie - Styl listwy przyszybowej: Prosta Opcje okna - System okuć : Winkhaus ActivPilot Concept - Ramka międzyszybowa: Aluminium - Listwa podparapetowa: DAS02 Roleta wewnętrzna - Roleta RZ do zabudowy - Typ pancerza: M3, Kolor: Szary 03 - Listwa dolna: 35mm, Kolor: Szary 03, Ograniczniki: Obrotowe - Rodzaj skrzynki: RZ_165, - Skrzynka: 165mm, Kolor: Szary 03 - Prowadnice: PP53 / PP53, Kolor: Szary 03 - Typ napędu: SIL_TM - Strona sterowania: Lewa - Zabezpieczenie: Brak0530/2016 Całkowite wymiary zewnętrzne: S: 1010 x W: 2365 mm</p>	1.575,95	1.575,95
			Art.: F101	957,50	
			<p>Dwu (okna) Obciążenie wiatrem: C4 Przep. powietrza: 4 Akustyka: npd Wodoszczelność: 9A Subst. niebezpiecz.: 0 Nośność urz. zabezp.: 350 N Wsp. prom. g: 52% -FEN85/1</p>	618,45	
			Współczynnik U 0,89		
4		1	 <p>Okno 1 kw. stałe szklenie w ościeżnicy System FEN85 AD Wymiary zewn.: S: 1460 x W: 1340 mm Klasa bezp.: Standardowa klasa bezp. okuć Kolor zewn.: Szary 173 Kolor wewn.: Szary 173 Cena jednostki: 4* - 14 - 4 - 14 - *4 Ar Ug=0,6 Stale szklenie w ościeżnicy Opcje profili - Baza biała, Uszczelka czarna obustronnie - Styl listwy przyszybowej: Prosta Opcje okna - System okuć : Winkhaus ActivPilot Concept - Ramka międzyszybowa: Aluminium</p>	1.407,08	1.407,08
			Art.: F101	840,88	
			<p>Dwu (okna) Obciążenie wiatrem: C4</p>		

Poz.	Poz. klienta	Ilość	Opis	Cena jedn.	Wart. netto
			<p>Przep. powietrza: 4 Akustyka: npd Wodoszczelność: 9A Subst. niebezp.: 0 Nośność urz. zabezp.: 350 N Wsp. prom. g: 52% -FEN85/1</p> <p>- Listwa podparapetowa: DAS02 Roleta zewnętrzna - Roleta RZ do zabudowy - Typ pancerza: M3, Kolor: Szary 03 - Listwa dolna: 35mm, Kolor: Szary 03, Ograniczniki: Obrotowe - Rodzaj skrzynki: RZ_137, - Skrzynka: 137mm, Kolor: Szary 03 - Prowadnice: PP53 / PP53, Kolor: Szary 03 - Typ napędu: SIL_TM - Strona sterowania: Lewa - Zabezpieczenie: Brak0530/2016 Całkowite wymiary zewnętrzne: S: 1460 x W: 1477 mm</p>	566,20	
Współczynnik U 0,89					
5		1	 <p>Okno 1 kw. Art.: F100 System FEN85 AD Wymiary zewn.: S: 1460 x W: 690 mm Klasa bezp.: Standardowa klasa bezp. okuć Kolor zewn.: Szary 173 Kolor wewn.: Szary 173 Cena jednostki: 4* - 14 - 4 - 14 - *4 Ar Ug=0,6 Uchylnie, klamka u góry Opcje kwatery - System okuć: CONCEPT - Rozszerzony pakiet okuć PRESTIGE - Klamka Luksemburg, Kolor: Srebrny F1 - Kolor osłonek: Srebrny F1 Opcje profili - Baza biała, Uszczelka czarna obustronnie - Styl listwy przyszybowej: Prosta Opcje okna - System okuć : Winkhaus ActivPilot Concept - Ramka międzyszybowa: Aluminium - Listwa podparapetowa: DAS02</p>	665,18	665,18
			<p>DWU (okna) Obciążenie wiatrem: C4 Przep. powietrza: 4 Akustyka: npd Wodoszczelność: 9A Subst. niebezp.: 0 Nośność urz. zabezp.: 350 N Wsp. prom. g: 52% -FEN85/1</p>	665,18	
Współczynnik U 1,08					
6		2	 <p>Okno 2 kw. ze słupkiem ruchomym Art.: F201 System FEN85 AD Wymiary zewn.: S: 1460 x W: 1430 mm Klasa bezp.: Standardowa klasa bezp. okuć Kolor zewn.: Szary 173 Kolor wewn.: Szary 173 Cena jednostki: 4* - 14 - 4 - 14 - *4 Ar Ug=0,6 Pole 1: Uchylno-rozwierne lewe, skrzydło czynne Opcje kwatery - System okuć: CONCEPT - Rozszerzony pakiet okuć PRESTIGE - Mechanizm regulacji uchyłu MSL.OS - Klamka Luksemburg, Kolor: Srebrny F1 - Blokada klamki: Mechanizm dwufunkcyjny DFE - Blokada antyzatraskowa ZSS.OS - Kolor osłonek: Srebrny F1 Pole 2: Rozwierne prawe, skrzydło bierne, przekładnia Opcje kwatery - System okuć: CONCEPT - Rozszerzony pakiet okuć PRESTIGE - Kolor osłonek: Srebrny F1 Opcje profili - Baza biała, Uszczelka czarna obustronnie - Styl listwy przyszybowej: Prosta Opcje okna - System okuć : Winkhaus ActivPilot Concept - Ramka międzyszybowa: Aluminium - Listwa podparapetowa: DAS02 Roleta zewnętrzna - Roleta RZ do zabudowy - Typ pancerza: M3, Kolor: Szary 03 - Listwa dolna: 35mm, Kolor: Szary 03, Ograniczniki: Obrotowe - Rodzaj skrzynki: RZ_165, - Skrzynka: 165mm, Kolor: Szary 03 - Prowadnice: PP53 / PP53, Kolor: Szary 03</p>	1.953,88	3.907,76
			<p>DWU (okna) Obciążenie wiatrem: C2 Przep. powietrza: 4 Akustyka: npd Wodoszczelność: 9A Subst. niebezp.: 0 Nośność urz. zabezp.: 350 N Wsp. prom. g: 52% -FEN85/2/SR</p>	1.368,68	

Poz.	Poz. klienta	Ilość	Opis	Cena jedn.	Wart. netto
			- Typ napędu: SIL_TM - Strona sterowania: Lewa - Zabezpieczenie: Brak0530/2016 Całkowite wymiary zewnętrzne: S: 1460 x W: 1595 mm	585,20	
Współczynnik U 1,06					
7		1	Okno 1 kw. Art.: F100 System FEN85 AD Wymiary zewn.: S: 800 x W: 930 mm Klasa bezp.: Standardowa klasa bezp. okuć Kolor zewn.: Szary 173 Kolor wewn.: Szary 173 Cena jednostki: 4* - 14 - 4 - 14 - *4 Ar Ug=0,6 Uchylno-rozwierne prawe Opcje kwatery - System okuć: CONCEPT - Rozszerzony pakiet okuć PRESTIGE - Mechanizm regulacji uchyłu MSL.OS - Klamka Luksemburg, Kolor: Srebrny F1 - Blokada klamki: Mechanizm dwufunkcyjny DFE - Blokada antyzatraskowa ZSS.OS - Kolor osłonek: Srebrny F1 Opcje profili - Baza biała, Uszczelka czarna obustronnie - Styl listwy przyszybowej: Prosta Opcje okna - System okuć : Winkhaus ActivPilot Concept - Ramka międzyszybowa: Aluminium - Listwa podparapetowa: DAS02 Roleta zewnętrzna - Roleta RZ do zabudowy - Typ pancerza: M3, Kolor: Szary 03 - Listwa dolna: 35mm, Kolor: Szary 03, Ograniczniki: Obrotowe - Rodzaj skrzynki: RZ_137, - Skrzynka: 137mm, Kolor: Szary 03 - Prowadnice: PP53 / PP53, Kolor: Szary 03 - Typ napędu: SIL_TM - Strona sterowania: Lewa - Zabezpieczenie: Brak0530/2016 Całkowite wymiary zewnętrzne: S: 800 x W: 1067 mm	929,30	929,30
				554,05	
DWU (okna) Obciążenie wiatrem: C4 Przep. powietrza: 4 Akustyka: npd Wodoszczelność: 9A Subst. niebezp.: 0 Nośność urz. zabezp.: 350 N Wsp. prom. g: 52% -FEN85/1			375,25		
Współczynnik U 1,09					
8		1	Okno 2 kw. ze słupkiem ruchomym Art.: F201 System FEN85 AD Wymiary zewn.: S: 1800 x W: 2250 mm Klasa bezp.: Standardowa klasa bezp. okuć Kolor zewn.: Szary 173 Kolor wewn.: Szary 173 Cena jednostki: 4* - 14 - 4 - 14 - *4 Ar Ug=0,6 Pole 1: Uchylno-rozwierne lewe, skrzydło czynne Opcje kwatery - System okuć: CONCEPT - Rozszerzony pakiet okuć PRESTIGE - Mechanizm regulacji uchyłu MSL.OS - Klamka Luksemburg, Kolor: Srebrny F1 - Blokada klamki: Mechanizm dwufunkcyjny DFE - Blokada antyzatraskowa ZSS.OS - Kolor osłonek: Srebrny F1 Pole 2: Rozwierne prawe, skrzydło bierne, przekładnia Opcje kwatery - System okuć: CONCEPT - Rozszerzony pakiet okuć PRESTIGE - Kolor osłonek: Srebrny F1 Opcje profili - Baza biała, Uszczelka czarna obustronnie - Styl listwy przyszybowej: Prosta Opcje okna - System okuć : Winkhaus ActivPilot Concept - Ramka międzyszybowa: Aluminium - Listwa podparapetowa: DAS02 Roleta zewnętrzna - Roleta RZ do zabudowy - Typ pancerza: M3, Kolor: Szary 03	3.217,41	3.217,41
				2.330,11	
DWU (okna) Obciążenie wiatrem: C2 Przep. powietrza: 4 Akustyka: npd Wodoszczelność: 9A Subst. niebezp.: 0 Nośność urz. zabezp.: 350 N Wsp. prom. g: 52% -FEN85/2/SR					

Poz.	Poz. klienta	Ilość	Opis	Cena jedn.	Wart. netto
			<ul style="list-style-type: none"> - Listwa dolna: 35mm, Kolor: Szary 03, Ograniczniki: Obrotowe - Rodzaj skrzynki: RZ_180, - Skrzynka: 180mm, Kolor: Szary 03 - Prowadnice: PP53 / PP53, Kolor: Szary 03 - Typ napędu: SIL_TM - Strona sterowania: Lewa - Zabezpieczenie: Brak0531/2016 Całkowite wymiary zewnętrzne: S: 1800 x W: 2430 mm	887,30	
Współczynnik U 0,97					
9		1	Okno 1 kw. Art.: F100 System FEN85 AD Wymiary zewn.: S: 490 x W: 1930 mm Klasa bezp.: Standardowa klasa bezp. okuć Kolor zewn.: Szary 173 Kolor wewn.: Szary 173 Cena jednostki: 6* - 10 - 6 - 12 - *6 Ar Ug=0,8 Uchylno-rozwierne prawe Opcje kwatery - System okuć: CONCEPT - Rozszerzony pakiet okuć PRESTIGE - Mechanizm regulacji uchyłu MSL.OS - Klamka Luksemburg, Kolor: Srebrny F1 - Blokada klamki: Mechanizm dwufunkcyjny DFE - Blokada antyatraskowa ZSS.OS - Kolor osłonek: Srebrny F1 Opcje profili - Baza biała, Uszczelka czarna obustronnie - Styl listwy przyszybowej: Prosta Opcje okna - System okuć : Winkhaus ActivPilot Concept - Ramka międzyszybowa: Aluminium - Listwa podparapetowa: DAS02 Roleta zewnętrzna - Roleta RZ do zabudowy - Typ pancerza: M3, Kolor: Szary 03 - Listwa dolna: 35mm, Kolor: Szary 03, Ograniczniki: Obrotowe - Rodzaj skrzynki: RZ_165, - Skrzynka: 165mm, Kolor: Szary 03 - Prowadnice: PP53 / PP53, Kolor: Szary 03 - Typ napędu: Nawijarka taśmy biała - Strona sterowania: Lewa - Zabezpieczenie: Brak0530/2016 Całkowite wymiary zewnętrzne: S: 490 x W: 2095 mm	1.076,96	1.076,96
				806,21	
DWU (okna) Obciążenie wiatrem: C4 Przep. powietrza: 4 Akustyka: npd Wodoszczelność: 9A Subst. niebezp.: 0 Nośność urz. zabezp.: 350 N Wsp. prom. g: 53% -FEN85/1					
Współczynnik U 1,27					
10		1	Okno 1 kw. Art.: F100 System FEN85 AD Wymiary zewn.: S: 1000 x W: 2200 mm Klasa bezp.: Standardowa klasa bezp. okuć Kolor zewn.: Szary 173 Kolor wewn.: Szary 173 Cena jednostki: 4* - 14 - 4 - 14 - *4 Ar Ug=0,6 Uchylno-rozwierne lewe Opcje kwatery - System okuć: CONCEPT - Rozszerzony pakiet okuć PRESTIGE - Mechanizm regulacji uchyłu MSL.OS - Klamka Luksemburg, Kolor: Srebrny F1 - Blokada klamki: Mechanizm dwufunkcyjny DFE - Blokada antyatraskowa ZSS.OS - Kolor osłonek: Srebrny F1 Opcje profili - Baza biała, Uszczelka czarna obustronnie - Styl listwy przyszybowej: Prosta Opcje okna - System okuć : Winkhaus ActivPilot Concept - Ramka międzyszybowa: Aluminium - Listwa podparapetowa: DAS02 Roleta zewnętrzna - Roleta RZ do zabudowy - Typ pancerza: M3, Kolor: Szary 03 - Listwa dolna: 35mm, Kolor: Szary 03, Ograniczniki: Obrotowe	1.818,50	1.818,50
				1.231,40	
DWU (okna) Obciążenie wiatrem: C4 Przep. powietrza: 4 Akustyka: npd Wodoszczelność: 9A Subst. niebezp.: 0 Nośność urz. zabezp.: 350 N Wsp. prom. g: 52% -FEN85/1					

Poz.	Poz. klienta	Ilość	Opis	Cena jedn.	Wart. netto
			- Rodzaj skrzynki: RZ_165, - Skrzynka: 165mm, Kolor: Szary 03 - Prowadnice: PP53 / PP53, Kolor: Szary 03 - Typ napędu: SIL_TM - Strona sterowania: Lewa - Zabezpieczenie: Brak0530/2016 Całkowite wymiary zewnętrzne: S: 1000 x W: 2365 mm	587,10	
Współczynnik U 0,95					
11		1	Okno 1 kw. System FEN85 AD Wymiary zewn.: S: 1200 x W: 690 mm Klasa bezp.: Standardowa klasa bezp. okuć Kolor zewn.: Szary 173 Kolor wewn.: Szary 173 Cena jednostki: 4* - 14 - 4 - 14 - *4 Ar Ug=0,6 Uchylnie, klamka u góry Opcje kwatery - System okuć: CONCEPT - Rozszerzony pakiet okuć PRESTIGE - Klamka Luksemburg, Kolor: Srebrny F1 - Kolor ostonek: Srebrny F1 Opcje profili - Baza biała, Uszczelka czarna obustronnie - Styl listwy przyszybowej: Prosta Opcje okna - System okuć : Winkhaus ActivPilot Concept - Ramka międzyszybowa: Aluminium - Listwa podparapetowa: DAS02	Art.: F100 575,37 575,37	575,37 575,37
 <p>Dwu (okna) Obciążenie wiatrem: C4 Przep. powietrza: 4 Akustyka: npd Wodoszczelność: 9A Subst. niebezp.: 0 Nośność urz. zabezp.: 350 N Wsp. prom. g: 52% -FEN85/1</p>					
Współczynnik U 1,09					
12		1	Montaż Stolarka: 1856.52, (68.76 mb) Rolety: 1200.00, (10 szt.)	Art.: MONT 3.056,52	3.056,52 3.056,52

Cena netto PLN 23.129,01

VAT 8% 1.850,32

Kwota brutto oferty PLN 24.979,33